


**1a** Limbe foliar triangular, sagitat o cordiforme, enter o dividit, amb la base truncada, cordada o auriculada [a]; fulles peciolades [b]..... [2](#)




**1b** Limbe foliar ovat, oblong o linear, arrodonit o atenuat a la base, enter [a]; fulles peciolades o sèssils [b]..... [4](#)




**2a** Fulles superiors profundament dividides, les inferiors irregularment lobades o crenades [a]; corol·la rosada, de 25-40 mm de llargada [b]..... [C. althaeoides](#)



**2b** Totes les fulles enteres o subenteres [a]; corolla més petita [b]..... [3](#)



**3a** Corol·la blanca o rosada, de (10)15-25 mm de llarg [a]; peduncle tan llarg com la fulla corresponent o més, amb bractèoles distants de la flor i més petites que els sèpals [b]; fulles ± hastades o triangulars [c]..... [\*C. arvensis\*](#)




**3b** Corol·la blava, de 7-12 mm de llarg; peduncle més curt que la fulla corresponent, amb bractèoles foliàcies molt pròximes a la flor i més grans que els sèpals; limbe foliar ovat..... [\*C. siculus\*](#)



**4a** Fulles caulinars amb limbe ovat [relació longitud / amplada: [1-2(3)], peciolades; corol·la blava, de 7-12 mm de llargada; bractèoles foliàcies molt pròximes a la flor i tan grans com els sèpals o més..... [C. siculus](#)

**4b** Fulles caulinars amb limbe proporcionalment més llarg, sèssils, subsèssils o ± llargament peciolades, però en aquest cas amb el limbe atenuat progressivament en pecíol [a]; corol·la no blava o bractèoles diferents [b]..... [5](#)



**5a** Fulles totes uninervades..... [C. lanuginosus](#)



**5b** Fulles pinnatinèrvies..... [6](#)



**6a** Corol·la blava almenys a la part superior, en general groga al centre i blanca entremig; planta herbàcia, normalment anual; fulles superiors  $\pm$  amplexicaules. [C. tricolor](#)

**6b** Corol·la rosada o blanquinosa (rarament blavenca) [a]; planta perenne  $\pm$  sufruticosa [b]; fulles superiors no amplexicaules [c] [7](#)





**7a** Planta coberta d'una densa pilositat sedosa, lluent, aplicada [a]; tiges floríferes poc més llargues que les fulles de les rosetes basals (molt rarament més del doble) [b]; peduncles netament més curts que la fulla corresponent [c]..... [\*C. lineatus\*](#)



**7b** Planta amb pilositat laxa, rarament sedosa i, almenys a les tiges, no aplicada [a]; tiges floríferes molt més llargues que les fulles de la roseta basal, les quals sovint desapareixen abans de la florida [b]; peduncles més llargs o poc més curts que la fulla corresponent [c] .... [\*C. cantabrica\*](#)

