


1a Pètals blancs (o lleugerament violacis), de (5)8-12 mm [a]; fulles superiors sèssils [b]; síliques sense carpòfor [c].....[*D. erucoides*](#)



1b Pètals grocs, sovint més petits (si són de més de 8 mm: síliqua amb carpòfor)..


2



2a Síliqües amb un carpòfor de 0,5-2 mm [a]; pètals de (7)10-14 mm [b]; planta perenne sufruticosa a la base (pot florir el primer any i semblar anual!) [c].....[D. tenuifolia](#)



2b Síliqües pràcticament sense carpòfor [a]; pètals més petits [b]; planta anual o biennal (rarament perennant) [c]..... [3](#)




3a Pètals de 3-4 mm [a]; anteres dels estams curts atrofiades, estèrils [b]; pedicels florals d'1-2 mm [c]..... [D. viminea](#)



3b Pètals més grans [a]; anteres totes fèrtils [b]; pedicels florals de més de 4 mm [c]..... [4](#)




4a Bec de la síliqua cilindro-cònic, \pm atenuat de la base a l'àpex, sovint 1-2- sperm [a]; raïm llarg, multiflor (20-50 flors) [b]; fulles caulinars atenuades en pecíol [c]..... [*D. virgata*](#)



4b Bec de la síliqua obcònic, \pm eixamplat de la base a l'àpex, o poc atenuat vers l'àpex, quasi sempre asperm [a]; raïm pauciflor (menys de 25 flors), lax [b]; fulles caulinars subsèssils, poc nombroses [c]..... [5](#)



5a Planta fètida en ser masegada (quan és fresca) [a]; àpex de les valves de la síliqua ± emarginat [b]; pètals amb unghla ampla i poc diferenciada [c].....[*D. muralis*](#)



5b Planta quasi inodora [a]; àpex de les valves de la síliqua arrodonit [b]; pètals amb unghla ± estreta i ben diferenciada [c].....[*D. ilorcitana*](#)

