




1a Involucre de 2-5 mm de longitud [a]; aqueni d' 1 mm aproximadament, amb papus de 2-3 mm [b]; fulles inferiors normalment lobulades o amb dents grosses [c]..... [2](#)



1b Involucre de 5-10 mm de longitud [a]; aqueni de 2-3 mm, amb papus de 3-7 mm [b]; fulles totes enteres o molt poc dentades [c]..... [3](#)



2a Fulles d'1-3(4) cm, angulosos, les caulinars inferiors normalment trilobades [a];
planta decumbent o ascendent, lignificada a la part inferior [b]..... [*E. karvinskianus*](#)



2b Fulles normals de 3,5-14 cm, les inferiors fortament dentades [a]; planta en
general erecta, de tija no lignificada [b]..... [*E. annuus*](#)



3a Planta amb pèls llargs no glandulars i pèls curts glandulars, abundants sobretot a la summitat, viscosa..... [E. atticus](#)

3b Planta sense pèls glandulars o, rarament, amb algun pèl glandular isolat, no viscosa [4](#)



4a Lígules poc més llargues que les flors tubuloses (2-4 mm) [a]; involucre poc pilós [b]; herba de rabassa poc desenvolupada, normalment amb les fulles basals absents al temps de la florida i amb més de 10 fulles caulinars [c]..... [E. acer](#)



4b Lígules molt sovint molt més llargues que les flors tubuloses [a]; rarament curtes, però llavors involucre densament llanós [b]; herba de rizoma ben desenvolupat, amb les fulles basals presents al temps de la florida i normalment amb menys de 10 fulles caulinars [c]..... [5](#)



5a involucre densament llanós, blanquinós..... [E. uniflorus](#)



5b involucre glabrescent o laxament pilós..... [6](#)



6a Capítols amb flors femenines filiformes entremig de les flors ligulades i les flors tubuloses centrals [a]; planta pilosa [b]..... [*E. alpinus*](#)

6b Capítols sense flors femenines filiformes [a]; planta glabrescent [b]... [*E. glabratus*](#)

