


1a Corol·la groga [a]; fulles hastades-triangulars, normalment amb els angles basals del limbe aguts [b]..... [*S. glutinosa*](#)



1b Corol·la violàcia, blava o blanca [a]; fulles no hastades, sense angles aguts a la base [b]..... [2](#)



2a Mata amb tiges llenyoses [a]; connectiu [c] dels estams més curt que el filament, amb els braços subiguals [b]..... [S. officinalis](#)



2b Planta herbàcia [a]; filament dels estams més curt que el connectiu, que té els braços desiguals [b]..... [3](#)



3a Calze amb les dents aristades i $\pm$ espinescents, en estat fructífer amb el llavi superior pla o convex [a]; planta grisenca [b]..... [4](#)



3b Calze amb les dents no espinescents, en estat fructífer amb el llavi superior normalment còncau [a]; planta verda, amb les fulles inferiors sovint de menys de 4 cm d'amplada [b]..... [5](#)



4a Planta pubescent o curtament tomentosa, viscosa, sobretot a la part superior [a]; calze glabrescent o curtament pubescent [b]; flors pedicel·lades [c]..... [S. sclarea](#)



4b Planta llanosa, no viscosa ni aromàtica [a]; calze molt llanós [b]; flors subsèssils [c]..... [S. aethiopis](#)



5a Herba normalment sense roseta de fulles basal i amb les tiges folioses [a]; pèls glandulars absents (sovint amb glàndules sèssils) [b]..... [6](#)



5b Herba amb una roseta de fulles basal ben constituïda i amb tiges poc folioses [a]; normalment amb pèls glandulars abundants, sobretot a la summitat [b]..... [7](#)



6a Fulles amplament ovades, les inferiors sovint dividides, amb 1-2 segments petits a la base del limbe, la majoria llargament peciolades [a]; verticil·lastres de (8)20-30 flors [b]; pedicels més llargs que el calze [c]..... [*S. verticillata*](#)



6b Fulles oblongo-lanceolades, indivises, fisionades regularment, les mitjanes i superiors sèssils i subamplexicaules [a]; verticil·lastres amb 4-6 flors, molt curtament pedicel·lades [b]..... [*S. sylvestris*](#)



7a Fulles basals amb limbe de 4-18 x 2,5-7 cm, indivís, fisionat [a]; corol·la de les flors hermafrodites de 20-30 mm (la de les flors femenines pot ésser més petita)

[b]..... [*S. pratensis*](#)



7b Fulles basals amb el limbe de 2-8 x 1-6 cm, generalment ± dividit, rarament només fisionat [a]; corol·la de 6-10(15) mm [b]..... [*S. verbenaca*](#)

