




1a Involucre de 5 bràctees o més..... **2**





1b Involucre nul o amb 1-3 bràctees caduques..... **3**



2a Umbel·les de (5)10-20 radis molt desiguals [a]; pètals verdosos o groguencs [b]; dents del calze nul·les [c]; estils més curts que l'estilopodi [d]..... [S. peucedanoides](#)




2b Umbel·les de 20-40 radis $\pm$ iguals entre ells [a]; pètals blancs o rosats [b]; dents del calze agudes, de 0,5-1 mm, finalment caduques [c]; estilopodi més curt que els estils [d]..... [S. libanotis](#)



3a Umbel·la de 3-7 radis glabres [a]; fruit $\pm$ tuberculat [b]..... [S. elatum](#)

3b Umbel·la de (4)5-40 radis pubèruls al costat intern [a]; fruit no tuberculat [b]..... [4](#)





4a Fulles inferiors ampleament triangulars, dividides en lacínies rígides [a]; tija gruixuda (5-10 mm. de diàm. a la base), flexuosa en zig-zag, molt ramificada [b]; umbel·les nombroses (10-30) [c]..... [**S. tortuosum**](#)



4b Fulles inferiors oblongues, dividides en lacínies blanques [a]; tija més prima, poc flexuosa, poc ramificada [b]; umbel·les poc nombroses [c]..... [**5**](#)



5a Umbel·les de (12)15-30(40) radis [a]; estils tan llargs com l'estilopodi [b]; planta normalment biennal i unicaule [c]..... [S. annuum](#)



5b Umbel·les de 5-12 radis [a]; estils més llargs que l'estilopodi [b]; planta perenne, normalment pluricaule [b]..... [S. montanum](#)

