

1a Fulles caulinars, amb aurícules basals agudes (rarament sense aurícules) [a]; aquenis rugosos o tuberculats [b]; fulles tendres, no espinescents [c]..... **2**



1b Fulles caulinars amb aurícules basals arrodonides [a]; aquenis ordinàriament llisos o poc rugosos entremig de les costes (molt rugosos a *S. crassifolius*) [b]; fulles tendres o coriàcies i ± espinescents al marge [c]..... **3**



2a Involucre glabre, rarament $\pm$ pubescent o albo-lanuginós a la base quan és jove [a]; fulles sovint poc dividides o, si són pinnatipartides, segment terminal molt més gran que els laterals, que són $\pm$ amples [b]; pecíol i raquis amples, foliacis [c]; aquenís atenuats gradualment a la base [d]..... [*S. oleraceus*](#)



2b Base de l'involucre i gemmes axil·lars ordinàriament albo-lanuginosos [a]; fulles profundament dividides, amb els segments semblants entre ells, **oblongo-linears** o lanceolats [b]; raquis i pecíol ordinàriament estrets [c]; aquenís atenuats bruscament a la base [d]..... [*S. tenerrimus*](#)



3a Involucre i peduncle piloso-glandulosos..... [4](#)

3b Involucre i peduncle glabres o $\pm$ albo-lanuginosos..... [5](#)



4a Planta perenne, rizomatosa [a]; aquenis estriats transversalment, amb 5 costes a cada costat [b]; estigma groc [c]..... [S. arvensis](#)

4b Planta anual o, rarament, biennal [a]; aquenis llisos entremig de les costes longitudinals, amb 3 costes a cada costat [b]; estigma bru verdós [c]..... [S. asper](#)


subsp. glaucescens



5a Planta anual o biennal [a]; aquenis llisos entremig de les estries [b]; fulles sovint pinnatipartides, amb els lòbuls netament més llargs que amples [c]..... [S. asper](#)



5b Planta perenne, rizomatosa o de rel gruixuda [a]; aquenis ordinàriament $\pm$ rugosos entremig de les estries [b]; fulles normalment dentades o pinnatífides, amb lòbuls curts [c]..... [6](#)



6a Tija amb ramificacions laterals curtes, de manera que la inflorescència és una estreta panícula racemiforme foliosa [a]; fulles glauques, coriàcies, amb dents espinescents de marge cartilaginós [b]..... [*S. crassifolius*](#)



6b Tija amb ramificacions laterals $\pm$ llargues, sobretot a la summitat, de manera que la inflorescència té aspecte de corimbe poc foliós [a]; fulles verdes, $\pm$ glaucescents i tendres, no espinescents [b]..... [*S. maritimus*](#)

