


1a Limbe foliar ovato-oblong, simple o amb alguns petits lòbuls a la base, crenatodentat, de 2-9 × 1-4 cm..... [*T. balsamita*](#)

1b Limbe foliar profundament pinnatipartit o pinnatisecte, exceptuades de vegades les fulles superiors que poden ésser linear-lanceolades, enteres, de 2-3 mm d'amplada [2](#)




2a Capítols sense lígules [a]; fulles pinnatisectes amb els segments regularment dentats o pinnatipartits i amb el raquis dentat [b]..... [T. vulgare](#)



2b Capítols amb lígules blanques [a]; fulles 2-3-pinnatisectes amb segments linears o sublinears, o bé pinnatisectes amb segments dentats poc regularment i amb el raquis no dentat [b]..... [3](#)



3a Capítols solitaris, llargament pedunculats [a]; fulles sedoses, grisenques, principalment al revers [b]..... [T. cinerariifolium](#)




3b Capítols en inflorescència corimbiforme [a]; fulles verdes, molt rarament pubescents blanquinosos al revers [b]..... [4](#)



4a Fulles caulinars sèssils [a]; segments loliars de darrer ordre estrets i molt aguts [b]

[T. corymbosum](#)



4b Fulles totes peciolades [a]; segments foliars de darrer ordre ovato-lanceolats, amples, poc aguts [b]..... [T. parthenium](#)

