

# Clau d'identificació del Grup 13



Calze i corol·la diferents entre ells, flors clarament zigomorfes de pètals soldats; ovari súper no dividit, o bé si és profundament dividit, el fruit és una càpsula amb diverses llavors

1. Calze amb 6-21 dents externes espinescents (sobretot en fruit) i 5 d'internes tacades de vermell o de negre; petita mata de fulles linears, disposades densament

..... fam. de les PRIMULÀCIES (*Coris*)



1. Calze diferent

2. Flors densament agrupades en capítol ..... fam. de les LOBULARIÀCIES

2. Flors no agrupades en capítol ..... 3





2. Flors no agrupades en capítol

3. Plantes llenyoses (mata, arbust o arbret)

4. Fulles palmaticompostes . fam. de les VERBENÀCIES (*Vitex*)

4. Fulles simples i enteres . . . . . fam. de les ERICÀCIES



3. Plantes herbàcies (de vegades un xic lignificades a la base) . . . . . 5



3. Plantes herbàcies (de vegades un xic lignificades a la base)  
 5. Flors esperonades i amb 2 estams; fulles dividides en lacínies filiformes o bé totes basals, enteres i  $\pm$  viscoses; plantes insectívores

.... fam. de les LENTIBULARIÀCIES



5. Flors no esperonades o bé amb 4 estams o més; fulles diferents  
 6. Flors de 3,5-5 cm, amb un sol llavi; inflorescència en forma de llarga espiga, amb bràctees dentato-espinesques ... fam. de les ACANTÀCIES  
 6. Flors i inflorescències diferents .... 7



6. Flors i inflorescències diferents

7. 5 estams . . . . . fam. de les SOLANÀCIES (*Hyoscyamus*)

7. 4 estams desiguals (2 de llargs i 2 de curts), o bé  
només 2 estams . . . . . fam. de les ESCROFULARIÀCIES

