

09-10-2022

| NOM CIENTÍFIC | NOM CATALÀ | FAMÍLIA | OBSERVACIONS |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Acer campestre | Auró blanc | Aceràcies | FR |
| Acer campestre L. | | SAPINDACEAE | |
| Acer monspessulanum | Auró negre | Aceràcies | |
| Acer monspessulanum L. | | SAPINDACEAE | |
| Allium oleraceum | | Liliàcies | FR bulbils, seca |
| Allium oleraceum L. | | AMARYLLIDACEAE | |
| Amelanchier ovalis | Corner | Rosàcies | |
| Amelanchier ovalis Medik. | | ROSACEAE | |
| Anagallis arvensis | | Primulàcies | |
| Lysimachia sp. | | PRIMULACEAE | |
| Aphyllanthes monspeliensis | Jonça | Liliàcies | |
| Aphyllanthes monspeliensis L. | | ASPARAGACEAE | |
| Apium nodiflorum subsp. nodiflorum | | Umbel·líferes | |
| Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch | | APIACEAE | |
| Arbutus unedo | Arboç | Ericàcies | |
| Arbutus unedo L. | | ERICACEAE | |
| Arctium minus | Repalassa | Compostes | FR |
| Arctium minus (Hill) Bernh. | | ASTERACEAE | |
| Argyrolobium zanonii | | Papilionàcies | |
| Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball subsp. zanonii | | FABACEAE | |
| Asparagus acutifolius | Esparraguera | Liliàcies | |
| Asparagus acutifolius L. | | ASPARAGACEAE | |
| Aster squamatus | | Compostes | FL FR M |
| Symphyotrichum squatum (Spreng.) G.L. Nesom | | ASTERACEAE | |
| Ballota nigra subsp. foetida | Ortiga borda | Labiades | FL |
| Ballota nigra L. | | LAMIACEAE | |
| Barbarea vulgaris | | Crucíferes | |
| Barbarea vulgaris R. Br. | | BRASSICACEAE | |
| Brachypodium retusum | Llistó | Gramínees | |
| Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. | | POACEAE | |
| Brachypodium sylvaticum | Fenàs de bosc | Gramínees | |
| Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. subsp. sylvaticum | | POACEAE | |
| Bupleurum fruticosens subsp. fruticosens | | Umbel·líferes | FL FR |
| Bupleurum fruticosens L. subsp. fruticosens | | APIACEAE | |
| Centaurea aspera subsp. aspera | Bracera | Compostes | FL |
| Centaurea aspera L. subsp. aspera | | ASTERACEAE | |
| Chaenorhinum minus subsp. minus | | Escrofulariàcies | FL FR |
| Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp. minus | | PLANTAGINACEAE | |
| Chenopodium album | Blet | Quenopodiàcies | |
| Chenopodium album L. | | AMARANTHACEAE | |
| Clematis vitalba | Vidalba, Vidorta | Ranunculàcies | FR |
| Clematis vitalba L. | | RANUNCULACEAE | |
| Convolvulus arvensis | Corretjola | Convolvulàcies | |
| Convolvulus arvensis L. | | CONVOLVULACEAE | |

| NOM CIENTÍFIC | NOM CATALÀ | FAMÍLIA | OBSERVACIONS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <i>Conyza sumatrensis</i> | Coniza sumatrencra | Compostes | FL FR |
| <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz. | | ASTERACEAE | |
| <i>Coriaria myrtifolia</i> | Roldor | Coriariàcies | |
| <i>Coriaria myrtifolia</i> L. | | CORIARIACEAE | |
| <i>Coris monspeliensis</i> subsp. <i>monspeliensis</i> | | Primulàcies | |
| <i>Coris monspeliensis</i> L. subsp. <i>monspeliensis</i> | | PRIMULACEAE | |
| <i>Cornus sanguinea</i> | Sanguinyol | Cornàcies | FR |
| <i>Cornus sanguinea</i> L. | | CORNACEAE | |
| <i>Coronilla emerus</i> subsp. <i>emerus</i> | Coronil-la boscana | Papilionàcies | |
| <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen subsp. <i>emerus</i> | | FABACEAE | |
| <i>Corylus avellana</i> | Avellaner | Betulàcies | FR |
| <i>Corylus avellana</i> L. | | BETULACEAE | |
| <i>Cotoneaster lacteus</i> | | Rosàcies | FR REVISAR |
| <i>Cotoneaster coriaceus</i> Franch. | | ROSACEAE | |
| <i>Crataegus monogyna</i> | Arç blanc | Rosàcies | FR |
| <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. | | ROSACEAE | |
| <i>Cuscuta epithymum</i> subsp. <i>epithymum</i> | | Convolvulàcies | FL |
| <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. | | CONVOLVULACEAE | |
| <i>Daphne gnidium</i> | Matapoll | Timeleàcies | |
| <i>Daphne gnidium</i> L. | | THYMELAEACEAE | |
| <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> | Pastanaga borda | Umbel·líferes | FR |
| <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i> | | APIACEAE | |
| <i>Dichanthium ischaemum</i> | | Gramínees | FL |
| <i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng | | POACEAE | |
| <i>Dipcadi serotinum</i> | | Liliàcies | FR |
| <i>Dipcadi serotinum</i> (L.) Medik. subsp. <i>serotinum</i> | | ASPARAGACEAE | |
| <i>Dipsacus fullonum</i> subsp. <i>fullonum</i> | Cardó | Dipsacàcies | |
| <i>Dipsacus fullonum</i> L. | | DIPSACACEAE | |
| <i>Dorycnium pentaphyllum</i> subsp. <i>pentaphyllum</i> | Botja d'escombres | Papilionàcies | |
| <i>Lotus dorycnium</i> L. | | FABACEAE | |
| <i>Echinochloa crus-galli</i> subsp. <i>crus-galli</i> | | Gramínees | FL |
| <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv. | | POACEAE | |
| <i>Echium vulgare</i> subsp. <i>argentae</i> | Llengua de bou | Boraginàcies | |
| <i>Echium vulgare</i> subsp. <i>pustulatum</i> (Sm.) Bonnier & Layens | | BORAGINACEAE | |
| <i>Epilobium hirsutum</i> | Herba de sant Antoni | Onagràcies | FL |
| <i>Epilobium hirsutum</i> L. | | ONAGRACEAE | |
| <i>Erucastrum nasturtiifolium</i> subsp. <i>nasturtiifolium</i> | Ravenissa groga | Crucíferes | FL FR |
| <i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O.E. Schulz subsp. <i>nasturtiifolium</i> | | BRASSICACEAE | |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> | Cànem bord | Compostes | FR |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> L. subsp. <i>cannabinum</i> | | ASTERACEAE | |
| <i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. <i>amygdaloides</i> | Lleteresa de bosc | Euforbiàcies | |
| <i>Euphorbia amygdaloides</i> L. subsp. <i>amygdaloides</i> | | EUPHORBIACEAE | |
| <i>Euphorbia nicaeensis</i> subsp. <i>nicaeensis</i> | Lleteresa | Euforbiàcies | |
| <i>Euphorbia nicaeensis</i> All. subsp. <i>nicaeensis</i> | | EUPHORBIACEAE | |
| <i>Euphorbia prostrata</i> | | Euforbiàcies | |
| <i>Euphorbia prostrata</i> Aiton | | EUPHORBIACEAE | |
| <i>Fumana ericoides</i> subsp. <i>montana</i> | | Cistàcies | |
| <i>Fumana ericifolia</i> Wallr. | | CISTACEAE | |
| <i>Galium aparine</i> | | Rubiàcies | |
| <i>Galium</i> sp. | | RUBIACEAE | |
| <i>Galium</i> sp. | | Rubiàcies | |
| <i>Galium</i> sp. | | RUBIACEAE | |

| NOM CIENTÍFIC | NOM CATALÀ | FAMÍLIA | OBSERVACIONS |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| <i>Genista scorpius</i> subsp. <i>scorpius</i> | Argelaga | Papilionàcies | |
| <i>Genista scorpius</i> (L.) DC. | | FABACEAE | |
| <i>Geranium molle</i> subsp. <i>molle</i> | | Geraniàcies | estipules blanques |
| <i>Geranium molle</i> L. | | GERANIACEAE | |
| <i>Globularia alypum</i> | Foixarda | Globulariàcies | |
| <i>Globularia alypum</i> L. | | PLANTAGINACEAE | |
| <i>Globularia vulgaris</i> subsp. <i>willkommii</i> | | Globulariàcies | FR |
| <i>Globularia vulgaris</i> L. | | PLANTAGINACEAE | |
| <i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>italicum</i> | Herba passerella | Cistàcies | |
| <i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>italicum</i> (L.) Ces. | | CISTACEAE | |
| <i>Helichrysum stoechas</i> | Sempreviva | Compostes | |
| <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench | | ASTERACEAE | |
| <i>Helleborus foetidus</i> | Marxívol | Ranunculàcies | |
| <i>Helleborus foetidus</i> L. | | RANUNCULACEAE | |
| <i>Humulus lupulus</i> | Llúpol | Cannabàcies | |
| <i>Humulus lupulus</i> L. | | CANNABACEAE | |
| <i>Hypericum perforatum</i> | Herba de sant Joan | Gutíferes | FR |
| <i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>perforatum</i> | | HYPERICACEAE | |
| <i>Inula viscosa</i> | Olivarda | Compostes | FL |
| <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter subsp. <i>viscosa</i> | | ASTERACEAE | |
| <i>Juglans regia</i> | Noguera | Juglandàcies | |
| <i>Juglans regia</i> L. | | JUGLANDACEAE | |
| <i>Juncus inflexus</i> | Jonc d'estores | Juncàcies | Fulles basals = tiges. Medul·la discontínua |
| <i>Juncus inflexus</i> L. subsp. <i>inflexus</i> | | JUNCACEAE | |
| <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> | | Cupressàcies | |
| <i>Juniperus communis</i> L. | | CUPRESSACEAE | |
| <i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>oxycedrus</i> | Càdec | Cupressàcies | FR |
| <i>Juniperus oxycedrus</i> L. | | CUPRESSACEAE | |
| <i>Koeleria vallesiana</i> | | Gramínees | |
| <i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin subsp. <i>vallesiana</i> | | POACEAE | |
| <i>Lavandula latifolia</i> | Barballó | Labiades | FL |
| <i>Lavandula latifolia</i> Medik. | | LAMIACEAE | |
| <i>Lemna gibba</i> | | Lemnàcies | |
| <i>Lemna gibba</i> L. | | ARACEAE | |
| <i>Lemna minor</i> | | Lemnàcies | |
| <i>Lemna minor</i> L. | | ARACEAE | |
| <i>Lepidium campestre</i> | | Crucíferes | FR seca REVISAR |
| <i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br. | | BRASSICACEAE | |
| <i>Leuzea conifera</i> | Pinya de sant joan | Compostes | |
| <i>Leuzea conifera</i> (L.) DC. | | ASTERACEAE | |
| <i>Ligustrum vulgare</i> | Olivereta | Oleàcies | FR |
| <i>Ligustrum vulgare</i> L. | | OLEACEAE | |
| <i>Linaria supina</i> subsp. <i>supina</i> | | Escrofulariàcies | FL |
| <i>Linaria supina</i> (L.) Chaz. subsp. <i>supina</i> | | PLANTAGINACEAE | |
| <i>Lithospermum officinale</i> | | Boraginàcies | FR nervis secundaris prominentes |
| <i>Lithospermum officinale</i> L. | | BORAGINACEAE | |
| <i>Lonicera implexa</i> subsp. <i>implexa</i> | Lligabosc mediterràni | Caprifoliàcies | FR |
| <i>Lonicera implexa</i> Aiton | | CAPRIFOLIACEAE | |
| Lonicera sp. | | | |

| NOM CIENTÍFIC | NOM CATALÀ | FAMÍLIA | OBSERVACIONS |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Lycopus europaeus</i> | Cà nem d'aigua | Labiades | FL |
| <i>Lycopus europaeus L.</i> | | LAMIACEAE | |
| <i>Lythrum salicaria</i> | Salicària | Litràcies | FL |
| <i>Lythrum salicaria L.</i> | | LYTHRACEAE | |
| <i>Malva sylvestris</i> | Malva | Malvàcies | |
| <i>Malva sylvestris L.</i> | | MALVACEAE | |
| <i>Marrubium vulgare</i> | | Labiades | |
| <i>Marrubium vulgare L.</i> | | LAMIACEAE | |
| <i>Mentha longifolia</i> | | Labiades | FL M infl. terminals i espiciformes. Fulles agudes. Pedicels i calzes pilosos |
| <i>Mentha longifolia (L.) Huds.</i> | | LAMIACEAE | |
| <i>Odontites luteus</i> | Herba pansera | Escrofulariàcies | FL |
| <i>Odontites luteus (L.) Clairv. subsp. luteus</i> | | OROBANCHACEAE | |
| <i>Phillyrea angustifolia</i> | | Oleàcies | |
| <i>Phillyrea angustifolia L.</i> | | OLEACEAE | |
| <i>Phillyrea latifolia subsp. media</i> | Aladern fals | Oleàcies | |
| <i>Phillyrea latifolia L.</i> | | OLEACEAE | |
| <i>Phragmites australis subsp. australis</i> | Canyís | Gramínees | |
| <i>Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. australis</i> | | POACEAE | |
| <i>Pinus halepensis</i> | Pi blanc | Pinàcies | |
| <i>Pinus halepensis Mill.</i> | | PINACEAE | |
| <i>Pinus nigra subsp. salzmannii</i> | Pinassa | Pinàcies | |
| <i>Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco</i> | | PINACEAE | |
| <i>Pinus pinea</i> | Pi pinyer | Pinàcies | |
| <i>Pinus pinea L.</i> | | PINACEAE | |
| <i>Pinus sylvestris</i> | Pi roig | Pinàcies | |
| <i>Pinus sylvestris L.</i> | | PINACEAE | |
| <i>Pistacia lentiscus</i> | Llentiscle | Anacardiàcies | FR |
| <i>Pistacia lentiscus L.</i> | | ANACARDIACEAE | |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Plantatge de fulla estreta | Plantaginàcies | FR |
| <i>Plantago lanceolata L.</i> | | PLANTAGINACEAE | |
| <i>Plantago major subsp. major</i> | Plantatge | Plantaginàcies | FR |
| <i>Plantago major L. subsp. major</i> | | PLANTAGINACEAE | |
| <i>Plantago sempervirens subsp. sempervirens</i> | | Plantaginàcies | REVISAR |
| <i>Plantago sempervirens Crantz</i> | | PLANTAGINACEAE | |
| <i>Polygonum aviculare</i> | | Polygonàcies | FL |
| <i>Polygonum sp.</i> | | POLYGONACEAE | |
| <i>Polygonum persicaria</i> | Cama-roja | Polygonàcies | FL |
| <i>Persicaria maculosa Gray</i> | | POLYGONACEAE | |
| <i>Populus alba</i> | Àlber | Salicàcies | |
| <i>Populus alba L.</i> | | SALICACEAE | |
| <i>Populus nigra</i> | Pollancré | Salicàcies | |
| <i>Populus nigra L.</i> | | SALICACEAE | |
| <i>Potentilla neumanniana</i> | Potentil-la | Rosàcies | |
| <i>Potentilla verna L.</i> | | ROSACEAE | |
| <i>Prunella sp.</i> | | Labiades | P. grandiflora? |
| <i>Prunella sp.</i> | | LAMIACEAE | |
| <i>Pteridium aquilinum</i> | Falguera | Polipodiàcies | |
| <i>Pteridium aquilinum (L.) Kunuhn subsp. aquilinum</i> | | DENNSTAEDTIACEAE | |
| <i>Pyracantha angustifolia</i> | Piracant | Rosàcies | FR REVISAR |
| <i>Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K. Schneid.</i> | | ROSACEAE | |

| NOM CIENTÍFIC | NOM CATALÀ | FAMÍLIA | OBSERVACIONS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| <i>Quercus coccifera</i> subsp. <i>coccifera</i> | Garric | Fagàcies | FR |
| <i>Quercus coccifera L. subsp. coccifera</i> | | FAGACEAE | |
| <i>Quercus ilex</i> subsp. <i>ilex</i> | Alzina | Fagàcies | |
| <i>Quercus ilex L. subsp. ilex</i> | | FAGACEAE | |
| <i>Quercus pubescens</i> | Roure | Fagàcies | |
| <i>Quercus pubescens</i> Willd. | | FAGACEAE | |
| <i>Reichardia picroides</i> subsp. <i>picroides</i> | | Compostes | FL |
| <i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth | | ASTERACEAE | |
| <i>Rhamnus alaternus</i> | Aladern | Ramnàcies | |
| <i>Rhamnus alaternus</i> L. | | RHAMNACEAE | |
| <i>Rhamnus saxatilis</i> subsp. <i>saxatilis</i> | | Ramnàcies | branques tendres ocre clar |
| <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq. | | RHAMNACEAE | |
| <i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> subsp. <i>nasturtium-aquaticum</i> | Creixen | Crucíferes | FL FR |
| <i>Nasturtium officinale</i> R. Br. | | APIACEAE | |
| <i>Rosa canina</i> subsp. <i>stylosa</i> | | Rosàcies | FR |
| <i>Rosa stylosa</i> Desv. | | ROSACEAE | |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> | Romaní | Labiades | |
| <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. | | LAMIACEAE | |
| <i>Rubia peregrina</i> | Rogeta | Rubiàcies | |
| <i>Rubia peregrina</i> L. | | RUBIACEAE | |
| <i>Rubus caesius</i> | Esbarzer de riu | Rosàcies | FR |
| <i>Rubus caesius</i> L. | | ROSACEAE | |
| <i>Rubus ulmifolius</i> | Esbarzer | Rosàcies | |
| <i>Rubus ulmifolius</i> Schott | | ROSACEAE | |
| <i>Rumex</i> sp. | Ribarbu | Polygonàcies | |
| <i>Rumex</i> sp. | | POLYGONACEAE | |
| <i>Ruscus aculeatus</i> | Galzeran | Liliàcies | FL |
| <i>Ruscus aculeatus</i> L. | | ASPARAGACEAE | |
| <i>Salix atrocinerea</i> | Gatsaule | Salicàcies | |
| <i>Salix atrocinerea</i> Brot. | | SALICACEAE | |
| <i>Sambucus nigra</i> | Saüquer | Caprifoliàcies | |
| <i>Sambucus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i> | | VIBURNACEAE | |
| <i>Sanguisorba minor</i> | | Rosàcies | |
| <i>Poterium sanguisorba</i> L. s.l. | | ROSACEAE | |
| <i>Satureja calamintha</i> subsp. <i>glandulosa</i> | | Labiades | FL FR M |
| <i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>sprunneri</i> (Boiss.) Bartolucci & F. Conti | | LAMIACEAE | |
| <i>Satureja montana</i> subsp. <i>montana</i> | Sajolida | Labiades | FL |
| <i>Satureja montana</i> L. subsp. <i>montana</i> | | LAMIACEAE | |
| <i>Scirpus holoschoenus</i> | Jonc boval | Ciperàcies | |
| <i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják | | CYPERACEAE | |
| <i>Sedum sediforme</i> | Crespinell | Crassulàcies | |
| <i>Petrosedum sediforme</i> (Jacq.) Grulich subsp. <i>sediforme</i> | | CRASSULACEAE | |
| <i>Silybum marianum</i> | Card marià | Compostes | seca |
| <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. | | ASTERACEAE | |
| <i>Sonchus tenerrimus</i> | | Compostes | |
| <i>Sonchus tenerrimus</i> L. | | ASTERACEAE | |
| <i>Sorbus domestica</i> | Servera | Rosàcies | |
| <i>Cormus domestica</i> (L.) Spach | | ROSACEAE | |
| <i>Staehelina dubia</i> | Pinzells | Compostes | FR |
| <i>Staehelina dubia</i> L. | | ASTERACEAE | |

| NOM CIENTÍFIC | NOM CATALÀ | FAMÍLIA | OBSERVACIONS |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| <i>Teucrium polium</i> | | Labiades | |
| Teucrium sp. | | LAMIACEAE | |
| <i>Thymus vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> | | Labiades | |
| Thymus vulgaris L. subsp. <i>vulgaris</i> | | LAMIACEAE | |
| <i>Torilis arvensis</i> | | Umbel·líferes | FR |
| Torilis arvensis (Huds.) Link | | APIACEAE | |
| <i>Trifolium</i> sp. | | Papilionàcies | |
| Trifolium sp. | | FABACEAE | |
| <i>Typha latifolia</i> | Boga de fulla ampla | Tifàcies | REVISAR |
| Typha latifolia L. | | TYPHACEAE | |
| <i>Ulmus minor</i> | Om | Ulmàcies | |
| Ulmus minor Mill. | | ULMACEAE | |
| <i>Urtica dioica</i> | Ortiga | Urticàcies | FL |
| Urtica dioica L. subsp. <i>dioica</i> | | URTICACEAE | |
| <i>Verbascum</i> sp. | Trepó | Escrofulariàcies | FR V. <i>thapsus</i> ? |
| Verbascum sp. | | SCROPHULARIACEAE | |
| <i>Verbena officinalis</i> | Berbena | Verbenàcies | FL FR |
| Verbena officinalis L. | | VERBENACEAE | |
| <i>Veronica persica</i> | Borrissol | Escrofulariàcies | REVISAR |
| Veronica persica Poir. | | PLANTAGINACEAE | |
| <i>Viburnum lantana</i> | Tortellatge | Caprifoliàcies | |
| Viburnum lantana L. | | VIBURNACEAE | |
| <i>Viola hirta</i> | | Violàcies | |
| Viola hirta L. | | VIOLACEAE | |
| <i>Vitis</i> sp. | | Vitàcies | |
| Vitis sp. | | VITACEAE | |