



**Flora Catalana**

*Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora*

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica  
del gènere

***Aira***


Montse Boqueras Bailina



**1a.** Panícula densa i estreta, amb les branques curtes i erectes [a]; pedicels quasi tots més curts que les espiguetes [b] . . . . [\*A. praecox\*](#)



**1b.** Panícula laxa i oberta (si més no quan és madura), amb les branques  $\pm$  patents [a]; pedicels en general més llargs que les espiguetes [b] . . . . [2](#)




NOTA: *Aira* és un gènere amb molta variabilitat, per això els caràcters que figuren a les claus clàssiques, sovint, són difícils d'aplicar per a determinar les espècies.



**2a.** La majoria dels **pedicels** 1-4 vegades més llargs que les espiguetes [a]; lígula de 3-6 mm [b]; inflorescència poc laxa [c]

.... **3**



**2b.** La majoria dels **pedicels** 4-9 vegades més llargs que les espiguetes [a]; lígula de 2-3 mm [b]; inflorescència més laxa [c]

.... **4**





**3a.** Glumes agudes o acuminades [a]; pedicels progressivament inflats a l'apex (inflament claviforme) [b] . . . . [\*A. caryophyllea\*](#)

Al territori de Flora Catalana s'havien considerat dues subespècies *caryophyllea* i *multiculmis*, aquesta una mica més robusta, actualment es consideren sinònims.



**3b.** Glumes obtuses, obtuso mucronades o truncades i  $\pm$  denticulades a l'apex [a]; pedicels sobtadament inflats a l'apex (inflament anular) [b] . . . . [\*A. cupaniana\*](#)





**4a.** Pedicels 4-6 vegades més llargs que les espiguetes [a]; glumes agudes [b]; anteres de 0,2-0,4 mm [c]

..... [A. elegans](#)

*A. elegantissima*

**4b.** Pedicels 4-9 vegades més llargs que les espiguetes [a]; glumes obtuses [b]; anteres 0,5-0,7 mm [c] .....

[A. tenorei](#)

*A. tenorii*

