



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>



Clau dicotòmica
del gènere

Amaranthus

Redacció i composició

Daniel Pérez Bosque

Lluís Vilar Sais

Josep Gesti Perich

Josep Pallarès Batriu


Maquetació web

Josep Pallarès Batriu

1a. Planta dioica vigorosa [a]; bràctees tant llargues com els tèpals a les flors ♂, espinoses, dures i més llargues que els tèpals a les flors ♀ [b]; tèpals dissimilars a les flors ♂, aguts els externs i espatulats els interns [c]; pecíols tant llargs com les fulles o més [d]; tiges erectes i glabres amb inflorescències terminals molt llargues [e]; llavors de color bru vermellós ± fosc [f]

.... [A. palmeri](#)


CRÈDITS



1b. Planta monoica [a]; la resta de caràcters no es presenten tots junts [b] [2](#)


2a. Fulles ovades, lanceolades, oblongues o ròmbiques, llargament peciolades, normalment amb dos espines de 0,5-1 cm a llur axil·la [a]; inflorescències espiciformes, les terminals molt desenvolupades [b]; flors ♀ amb (4) 5 tèpals espatulats, obtusos [c]; **bràctees** i **bractèoles** espinescents [d]; fruit en pixidi [e]; planta erecta, de tiges i part inferior de les fulles a vegades púrpura [f]

... ***A. spinosus***



2b. Fulles sense espines a l'axil·la [a]; la resta de caràcters no es presenten tots junts [b] ... **3**

3a. Bràctees lanceolato-subulades, subespinescents, més llargues que els tèpals (rarament iguals) 4



3b. Bràctees ovades o lanceolades, més curtes que els tèpals o aproximadament de longitud igual 7



4a. Glomèruls tots axil·lars [a]; habitualment 3 tèpals, els de les flors ♂ lanceolato-subulats, els de les ♀ oblongo-linears [b]; planta glabra o glabrescent [c] [A. albus](#)



4b. Glomèruls terminals reunits en panícules allargades i compactes al capdamunt de la tija [a]; habitualment 4-5 tèpals [b]; tiges i pecíols molt sovint pubescents [c] [5](#)



5a. Inflorescències terminals penjants des de la base, llargues, generalment vermelles, morades o blanques, menys freqüentment verdes, platejades o grogues [a]; tèpals espatulats i àmpliament solapats [b]; planta ornamental, a vegades pocs individus o petites poblacions naturalitzades [c]

.... [A. caudatus](#)

CRÈDITS



5b. Inflorescències terminals $\pm$ rectes, sobretot quan son joves, o inclinades a l'extrem, verdes, a vegades amb tints vermellorsos, groguencs o porpra platejats [6](#)



6a. Tija pilosa a la part superior [a]; inflorescència terminal gruixuda, no pas més de 3 vegades més llarga que les laterals [b]; tèpals, sobretot els de les flors ♀, obtusos, mucronats o truncats, molt sovint ± eixamplats a la part superior i espatulats, en general més llargs que el fruit [c] *A. retroflexus* subsp. *retroflexus*

Híbrids ➡

6b. Tija poc pilosa [a]; inflorescència terminal prima, més de 3 vegades més llarga que les laterals [b]; tèpals lanceolats, aguts, en general més curts que el fruit [c] *A. hybridus*



Híbrids ➡



7a. Fulles distals de color verd, vermell, escarlata, granat, morat o groc i crema [a]; llavors negres o negre marronós, subgloboses, 1 mm de diàmetre, brillants [b]; planta ornamental, pràcticament no s'escapa dels conreus [c] [A. tricolor](#)

CRÈDITS


7b. Fulles ± verdes, sense colors llampants [a]; llavors ± lenticulars [b]; plantes espontànies [c] [8](#)



8a. Glomèruls tots axil·lars, tija foliosa fins a l'àpex [a]; fruit dehiscent transversalment [b]; **bractèoles** agudes i més curtes que els tèpals de les flors, a vegades a les flors ♀ lleugerament més llargues [c] 9



8b. Glomèruls, tots o almenys els superiors, en panícula terminal afil·la [a]; fruit indehiscent (de vegades s'obre de manera irregular) [b]; **bractèoles** no espinescents més curtes que els tèpals [c] 10



9a. Tija blanquinosa, prostrato-ascendent [a]; fulles amb un marge blanc, translúcid, $\pm$ visible [b]; flors ♀ amb 4-5 tèpals [c] [A. blitoides](#)



9b. Tija verda o vermellova, erecta [a]; fulles sense marge membranós [b]; flors ♀ amb 3 tèpals [c] [A. graecizans](#)



10a. Fulles lanceolato-linears o estretament lanceolades
(relació longitud / amplada ≥ 5 , pecíol inclòs), de 2-10 x 0,3-1,4 cm

.... [A. muricatus](#)

Híbrids ➡



10b. Fulles ovades, mes amples (relació longitud / amplada < 5) [11](#)



11a. La majoria de les flors disposades en glomèruls axil·lars, únicament les superiors en inflorescència **espíforme afil·la, curta** [a]; limbe foliar netament emarginat (rarament truncat) [b]

.... [A. blitum](#)




11b. Glomèruls, tots o la majoria, en inflorescència espíforme terminal, afil·la i densa [a]; limbe foliar subagut o feblement retús [b] [12](#)



12a. Fruit pràcticament llis, de 2-2,5(3) mm [a]; **tèpals** molt mes curts que el fruit madur [b]; planta prostrada, amb la part superior de les tiges pubescent [c]


.... *A. deflexus*

Híbrids ➡



12b. Fruit fortament rugós, d'1-1,5 mm [a]; **tèpals** poc mes curts que el fruit [b]; planta ascendent, glabrescent [c]

.... *A. viridis*



[A. hybridus](#) comprèn 4 subespècies

a1. Fruit indehiscent [a]; fulles relativament petites [b]; inflorescència llarga i $\pm$ densa [c]

.... [A. hybridus](#) subsp. [bouchonii](#)
(*A. powellii*)

Híbrids $\Rightarrow$

a2. Fruit dehiscent transversalment [b](#)

b1. Bràctees de (2)4-6 mm, 2 vegades tan llargues com els tèpals de les flors ♀ [a]; branques de la inflorescència en general llargues (fins a 20-30 cm) i laxes, distants entre elles [b] [A. hybridus subsp. hypochondriacus](#)
(*A. hybridus*)

b2. Bràctees de 2-4 mm, 1-1,5 vegades tan llargues com els tèpals de les flors ♀ [a]; inflorescència més densa, amb nombroses branquetes laterals curtes, molt juntes entre elles [b] [C](#)



c1. Inflorescència vermellosa, més rarament groguenca, generalment molt ramificada

.... [*A. hybridus* subsp. *paniculatus*](#)

(*A. cruentus*)

cultivada com a ornamental, algun cop subespontània




c2. Inflorescència generalment verdosa, espiciforme [*A. hybridus* subsp. *hybridus*](#)

A. blitum comprèn 2 subespècies

a1. Tija erecta o ascendent [a]; tèpals de la flor ♀ aguts o subaguts [b]; fruit de 2-2,5 mm. [c]; granes d'1,0-1,8 mm [d]; fulles grans (2-5 cm) [e] *A. blitum* subsp. *blitum*

a2. Tija decumbent [a]; tèpals de la flor ♀ espatulats, obtusos [b]; fruit d'1,5-1,8 mm. [c]; granes de 0,7-1,1 mm. [d]; fulles més petites [e] *A. blitum* subsp. *emarginatus*





Amaranthus* × *ozanonii

Priszter

[A. hybridus × A. retroflexus]

Amaranthus* × *soproniensis

Priszter & Kárpáti

[A. powellii × A. retroflexus]

Amaranthus* × *tarraconensis

Sennen & Pau

[A. deflexus × A. muricatus]



[PlantNet Amaranthus palmeri.jpg](#)
de [Keir Morse](#) té llicència [CC BY-NC-SA 4.0 DEED](#)



[PlantNet Amaranthus palmeri.jpg](#)
de [Keir Morse](#) té llicència [CC BY-NC-SA 4.0 DEED](#)



[PlantNet Amaranthus palmeri.jpg](#)
de [Sam Kieschnick](#) té llicència [CC BY-NC 4.0 DEED](#)



[Berkeley University of California Amaranthus palmeri.jpg](#) de [Keir Morse](#) té llicència [CC BY-NC-SA 3.0 DEED](#)



[PlantNet Amaranthus palmeri.jpg](#)
de [Pompilid](#) té llicència [CC BY-SA 4.0 DEED](#)



[NaturalistaCO Amaranthus spinosus.jpg](#) de [marykeim](#) té llicència [CC BY-NC-SA 4.0 DEED](#)



[Wikimedia Commons Amaranthus caudatus \(Zieramaranth\).JPG](#) de [Tubifex](#) té
llicència [CC BY-SA 3.0 DEED](#)




[Wikimedia Commons Amaranthus caudatus 1.jpg](#) de [Kurt Stüber](#) té
llicència [CC BY-SA 3.0 DEED](#)



[PlantNet Amaranthus tricolor.jpg](#) de [Bachiega Ana](#) té llicència [CC BY-SA 4.0 DEED](#)



[PlantNet Amaranthus tricolor.jpg](#) de [Analyn Mayormita](#) té llicència [CC BY-SA 4.0 DEED](#)



[PlantNet Amaranthus tricolor.jpg](#) de [Sandrine Marcoux](#) té llicència [CC BY-SA 4.0 DEED](#)



[PlantNet Amaranthus deflexus.jpg](#) de [José Luis Romero Rego](#) té
llicència [CC BY-SA 4.0 DEED](#)



Identifying the weedy amaranths (Amaranthus, Amaranthaceae) of South America (23/07/2024)

[https://awsjournal.org/article/identifying-the-weedy-amaranths-amaranthus-amaranthaceae-of-south-america/?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Advances in Weed Science TrendMD 0](https://awsjournal.org/article/identifying-the-weedy-amaranths-amaranthus-amaranthaceae-of-south-america/?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Advances%20in%20Weed%20Science%20TrendMD%200)

Amaranthus palmeri a Nord Carolina State Extension de NC State University (23/07/2024)

<https://plants.ces.ncsu.edu/plants/amaranthus-palmeri/>

Amaranthus palmeri a U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (23/07/2024)

<https://plants.sc.egov.usda.gov/home/plantProfile?symbol=AMPA>

Amaranthus palmeri a Flora of North America (23/07/2024)

http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=242415653