



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere

Bothriochloa

Montse Boqueras Bailina


1a. Panícula de tons porpres o marró-purpuris, rarament de color palla [a]; raquis dels raïms i peduncle de l'espigueta pedicel·lada amb pèls de fins a 4 mm [b]; espigueta pedicel·lada sovint ben desenvolupada [c]; tija amb els nusos glabres [d]

.... [B. ischaemum](#)

(citat a la Flora dels PPCC com *Dichanthium ischaemum*)

1b. Panícula d'un color verd pàl·lid o groguenc clar [a]; raquis dels raïms i peduncle de l'espigueta pedicel·lada amb alguns pèls més llargs, fins a 11 mm [b]; espigueta pedicel·lada rudimentària i estèril [c]; tija amb els nusos pubescents [d]

.... [B. barbinodis](#)



[BIBLIOGRAFIA](#)



[Jepson eFlora Key page for *Bothriochloa*](#) consultat 04-11-2025



Bothriochloa saccharoides: la cita de Font Garcia, X. i Vilar, Ll., 2000 al territori ruscínic correspon a *Bothriochloa barbinodis* (Ll. Vilar, *com. pers.*).