



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere


Crocus

Josep Pallarès Batriu

1a. Flors que apareixen a la tardor (o a l'hivern) 2




1b. Flors que apareixen a la primavera (o a l'estiu) 3



2a. Estil igual o més llarg que els estams, obert en curtes i fines branques, ataronjat [a]; **tub del periant** de (50)100-220(290) mm [b]; fulles que no es desenvolupen fins a la primavera següent [c]


.... *C. mazziiaricus*

C. nudiflorus



2b. Estil ramificat en 3 llargues branques acabades en estigmes claviformes, de color vermellós intens (safrà), molt més llarg que els estams [a]; **tub del periant** de 350 a 500 mm [b]; fulles que apareixen a la tardor ensems que les flors [c]

.... *C. sativus*



BIBLIOGRAFIA ➡

3a. Fulles d'1-2,5 mm d'amplada, ja desenvolupades al moment de la florida [a]; **estigmes** blanquinosos [b]

.... *C. nevadensis*
C. nevadensis subsp. *marcetii*



3b. Fulles de 3-8 mm d'amplada, poc desenvolupades al moment de la florida [a]; **estigmes** generalment de color ataronjat o groc [b] *C. vernus*

C. vernus subsp. *albiflorus*





<https://www.researchgate.net/publication/51844165> Botany Taxonomy and Cytology of Crocus sativus series (21/09/25)