



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora


<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere

Vulpia
inclòs a ***Festuca***

Montse Boqueras Bailina

1a. **Gluma inferior** almenys 6 vegades més curta que la superior [a]; **gluma superior** de (5)10-15 mm més rarament 22 mm i amb una **aresta** de 3-12(24) mm [b]; glumel·la inferior glabra, generalment de (6,5)10-15(21) mm [c]; anteres de 0,4-2 mm [d] 2



1b. **Gluma inferior** no tan reduïda, o bé la **superior** no tan llarga i amb una aresta més curta (o nul·la) [a]; gluma superior generalment inferior a 10 mm, mútica o aristada [b]; glumel·la inferior generalment inferior a 10 mm [c]; anteres variables [d] 3



NOTA

2a. Inflorescència força distant de la beina superior [a]; espiguetes de 9-15 mm (sense comptar l'aresta) [b]; ovari glabre [c]; anteres de 0,6-0,9 mm [d]; planta gràcil [e] [Festuca membranacea](#)


Vulpia membranacea subsp. *membranacea*



2b. Inflorescència embolcallada a la base per la beina superior [a]; espiguetes de 10-18 mm (sense l'aresta) [b]; ovari **pubescent a l'àpex** [c]; anteres de 0,8-2 mm [d]; planta més robusta [e]

. . . . [Festuca fasciculata](#)

Vulpia membranacea subsp. *fasciculata*



[CRÈDITS](#)

3a. Espiguetes amb 1-3 flors basals fèrtils i 3-7 flors distals estèrils [a]; gluma inferior com a mínim 4 vegades més curta que la superior [b]; glumel·les cilades [c] [*Festuca ambigua*](#)

Vulpia ciliata



[CRÈDITS](#)

3b. Espiguetes amb la majoria de flors fèrtils (només 1-2 flors distals estèrils) [a]; gluma inferior generalment no tan reduïda [b];]; glumel·les glabres o amb pèls curts [c] [4](#)



4a. Anteres de 2-5 mm [a]; ovari amb pèls erectes a la base dels estils [b]; inflorescència ampla, ovato-oblonga [c]

.... *Festuca geniculata*

Vulpia geniculata



4b. Anteres de (0,3)0,5-2,3 mm [a]; ovari glabre [b]; inflorescència més estreta, de vegades simple [c] **5**



5a. Inflorescència simple (raïm), rarament amb algunes branques basals curtes [a]; glumel·la inferior de 2-5,7 mm, mútica o amb aresta, de 0,5-7(9) mm [b] [*Festuca maritima*](#)

Vulpia unilateralis



5b. Inflorescència ramificada (panícula), rarament simple [a]; glumel·la inferior de (3,5)4-8(13) mm, mucronada o amb aresta, de 7-15(33) mm [b] [6](#)



6a. Inflorescència en general més llarga que els 10 cm, corbada i amb la base coberta a l'antesi per la beina del fulla superior o que hi és a tocar [a]; glumel·la inferior estreta i amb arestes llargues (aresta/ glumel·la inferior >1,5) [b]

.... *Festuca myuros*

Vulpia myuros



6b. Inflorescència en general més curta que els 10 cm, recta i gairebé sempre exserta a l'antesi de la beina del fulla superior [a]; glumel·la inferior variable [b] 7

7a. Glumel·la inferior ampla ($>0,8$ mm) i amb aresta curta *Festuca bromoides*

Vulpia bromoides

Vulpia myuros subsp. *sciuroides*


[CRÈDITS](#)



7b. Glumel·la inferior estreta amb aresta molt llarga (relació aresta/glumel·la inferior $> 1,5$) *Festuca muralis*

Vulpia muralis

Vulpia myuros subsp. *sciuroides*





Actualment (WFO desembre 2025), el gènere ***Vulpia*** es considera inclòs dins de ***Festuca***. La clau també la trobareu a la clau del gènere ***Festuca***.



[GBIF 96755302.jpg *Vulpia fasciculata* \(Forssk.\) Samp.](#)

de Tim van de Vondervoort

té llicència [CC BY-NC-ND 4.0](#)



[GBIF 5339670.jpg *Vulpia ciliata* subsp. *ciliata* Dumort](#)

de Antoon De Rycke

té llicència [CC BY-NC-ND 4.0](#)



[GBIF *Festuca bromoides*](#)

de Connor

té llicència [CC BY-NC 4.0](#)